

# PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

FLOORS  
FOR  
REAL LIFE

for partnere  
og profesjonelle

# Alle dekorer i 2 kvalitetsnivåer



## optimum

Svært slitesterke gulv for bruk i offentlige miljøer


- » Klasse 33
- » TitanV™ for beskyttelse mot riper, flekker og slitasje
- » Raskt og enkelt PerfectFold™ V klikksystem eller liming
- » 5 års garanti for kommersiell bruk
- » 25 års garanti for bruk i bolig

## premium

Slitesterke gulv for hjemmemiljø

- » Klasse 32
- » TitanV™ for beskyttelse mot riper, flekker og slitasje
- » Raskt og enkelt PerfectFold™ V klikksystem
- » Garanti for kommersiell bruk på forespørsel
- » 20 års garanti for bruk i bolig

100 % ftalatfri » 100 % resirkulerbart » Ingen krymping eller svelling



- 1 Utmerket TitanV™-sjikt for beskyttelse mot riper, flekker og slitasje
- 2 Fint, trykt vinyldekorsjikt
- 3 Svært slagfast vinylkjerne
- 4 Ekstra stabiliserende sjikt som inneholder glassfiber
- 5 Svært slagfast vinylbakside

modern plank  
lim 1515 x 217 mm  
klikk 1510 x 210 mm  
Faset på 4 sider



**NORDISK HVIT FURU, PLANK**  
LIM ■ V3231-40072 NOBB 50533764  
KLIKK ■ V3131-40072 NOBB 50533522  
KLIKK ■ V2131-40072 NOBB 50533280

**GRÅVASKET EIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40079 NOBB 50575575  
KLIKK ■ V3131-40079 NOBB 50575560  
KLIKK ■ V2131-40079 NOBB 50575556

**BEIGE VASKET EIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40080 NOBB 50533836  
KLIKK ■ V3131-40080 NOBB 50533594  
KLIKK ■ V2131-40080 NOBB 50533352

**GRÅ VASKET EIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40082 NOBB 50533783  
KLIKK ■ V3131-40082 NOBB 50533541  
KLIKK ■ V2131-40082 NOBB 50533306



**GRÅ ELVEEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40084 NOBB 50533802  
KLIKK ■ V3131-40084 NOBB 50533560  
KLIKK ■ V2131-40084 NOBB 50533325

**MØRK ELVEEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40086 NOBB 50533904  
KLIKK ■ V3131-40086 NOBB 50533662  
KLIKK ■ V2131-40086 NOBB 50533420

**SVART BYEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40091 NOBB 50533912  
KLIKK ■ V3131-40091 NOBB 50533677  
KLIKK ■ V2131-40091 NOBB 50533435

**LYS LANDSBYEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40095 NOBB 50533821  
KLIKK ■ V3131-40095 NOBB 50533586  
KLIKK ■ V2131-40095 NOBB 50533344

**LANDSBYEIK NATUR, PLANK**  
LIM ■ V3231-40096 NOBB 50533866  
KLIKK ■ V3131-40096 NOBB 50533624  
KLIKK ■ V2131-40096 NOBB 50533382



**BRITISK EIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40098 NOBB 50533874  
KLIKK ■ V3131-40098 NOBB 50533632  
KLIKK ■ V2131-40098 NOBB 50533397

**LYS DANSK EIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40099 NOBB 50533817  
KLIKK ■ V3131-40099 NOBB 50533575  
KLIKK ■ V2131-40099 NOBB 50533333

**LYS HØYLANDSEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40100 NOBB 50533855  
KLIKK ■ V3131-40100 NOBB 50533613  
KLIKK ■ V2131-40100 NOBB 50533378

**HØYLANDSEIK NATUR, PLANK**  
LIM ■ V3231-40101 NOBB 50533885  
KLIKK ■ V3131-40101 NOBB 50533643  
KLIKK ■ V2131-40101 NOBB 50533401

**HØYLANDSEIK MØRK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40102 NOBB 50533893  
KLIKK ■ V3131-40102 NOBB 50533658  
KLIKK ■ V2131-40102 NOBB 50533416



**SANDSTRANDEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40103 NOBB 50533840  
KLIKK ■ V3131-40103 NOBB 50533605  
KLIKK ■ V2131-40103 NOBB 50533363

**KYSTEIK, PLANK**  
LIM ■ V3231-40107 NOBB 50533798  
KLIKK ■ V3131-40107 NOBB 50533556  
KLIKK ■ V2131-40107 NOBB 50533314

**ECRU EIK MANSION, PLANK**  
LIM ■ V3201-40013 NOBB 50533072  
KLIKK ■ V3107-40013 NOBB 49116794  
KLIKK ■ V2107-40013 NOBB 49117093

**NATUR EIK MANSION, PLANK**  
LIM ■ V3201-40014 NOBB 50533083  
KLIKK ■ V3107-40014 NOBB 49116805  
KLIKK ■ V2107-40014 NOBB 49117104

## classic plank

lim 1256 x 194 mm  
klikk 1251 x 187 mm  
Faset på 4 sider



**VARM GRÅ EIK MANSION, PLANK**  
LIM ■ V3201-40015 NOBB 50533098  
KLIKK ■ V3107-40015 NOBB 49116813  
KLIKK ■ V2107-40015 NOBB 49117112

**TAUPE EIK MANSION, PLANK**  
LIM ■ V3201-40016 NOBB 50533102  
KLIKK ■ V3107-40016 NOBB 49116824  
KLIKK ■ V2107-40016 NOBB 49117123

**MODERNE GRÅ EIK, PLANK**  
LIM ■ V3201-40017 NOBB 50533117  
KLIKK ■ V3107-40017 NOBB 49116832  
KLIKK ■ V2107-40017 NOBB 49117138

**MODERNE EIK NATUR, PLANK**  
LIM ■ V3201-40018 NOBB 50533121  
KLIKK ■ V3107-40018 NOBB 49116843  
KLIKK ■ V2107-40018 NOBB 49117142

**MODERNE KAFFE EIK, PLANK**  
LIM ■ V3201-40019 NOBB 50533136  
KLIKK ■ V3107-40019 NOBB 49116858  
KLIKK ■ V2107-40019 NOBB 49117157

■ optimum lim eller klikk

■ premium klikk





**NORDISK HVIT EIK, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40020 **NOBB** 50533140  
**KLIKK** ■ V3107-40020 **NOBB** 49116862  
**KLIKK** ■ V2107-40020 **NOBB** 49117161



**LYS EIK NATUR, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40021 **NOBB** 50533155  
**KLIKK** ■ V3107-40021 **NOBB** 49116881  
**KLIKK** ■ V2107-40021 **NOBB** 49117176



**GYLDEN EIK NATUR, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40022 **NOBB** 50533166  
**KLIKK** ■ V3107-40022 **NOBB** 49116881  
**KLIKK** ■ V2107-40022 **NOBB** 49117180





**KLASSISK EIK NATUR, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40023 **NOBB** 50533174  
**KLIKK** ■ V3107-40023 **NOBB** 49116896  
**KLIKK** ■ V2107-40023 **NOBB** 49117195



**MYK GRÅ EIK, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40036 **NOBB** 50533185  
**KLIKK** ■ V3107-40036 **NOBB** 49116900  
**KLIKK** ■ V2107-40036 **NOBB** 49117206

## sokkellister



### Sokkellist


PGVSKRA(-), 2000 x 9 x 48 mm, for Classic Plank og Tiles  
 PGVSKRB(-), 2000 x 9 x 55 mm, for Modern Plank  
 (se matchende matrise for riktig artikkelnummer)

**Nyhet!** Vannbestandige sokkellister for å skjule avstanden til vegg og beskytte vegg. Matcher gulvet i farge, struktur og glans.  
 Farge: fargematchet. Overflate: svært slitesterkt vinyltoppsjikt, vannbestandig. Kjerne: MDF. Patentsøknad innlevert.


### Sokkellist, malbar

PGVSKRPAIN, 2400 x 8 x 55 mm NOBB 49483420


Vannbestandig, malbar sokkellist for å skjule avstanden til vegg og beskytte vegg. Farge: hvit og malbar.  
 Overflate: slitesterk PVC-folie med vannbestandig finish.  
 Kjerne: MDF.




**GRÅ EIK HERITAGE, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40037 **NOBB** 50533193  
**KLIKK** ■ V3107-40037 **NOBB** 49116915  
**KLIKK** ■ V2107-40037 **NOBB** 49117214



**LYS GRÅ FURU CHALET, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40054 **NOBB** 50533045  
**KLIKK** ■ V3107-40054 **NOBB** 49116760  
**KLIKK** ■ V2107-40054 **NOBB** 49117066




**GRÅ FURU CHALET, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40055 **NOBB** 50533053  
**KLIKK** ■ V3107-40055 **NOBB** 49116775  
**KLIKK** ■ V2107-40055 **NOBB** 49117074



**BRUN FURU CHALET, PLANK**  
**LIM** ■ V3201-40056 **NOBB** 50533064  
**KLIKK** ■ V3107-40056 **NOBB** 49116786  
**KLIKK** ■ V2107-40056 **NOBB** 49117085

## aluminium profiler, hjemme bruk



### Kombilist, aluminium

PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm NOBB 47512761

Pergos flerfunksjonelle profil kan jevne ut høydeforskjeller for en jevn overgang til en annen gulvtype. Eget for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm.  
 Farge: sølv. Overflate: aluminium.



### Ekspansjonsprofil

PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm NOBB 49513183

Få en perfekt sammenføyning mellom to gulvflater.  
 Tilgjengelig i slitestendig aluminium.  
 Farge: sølv.



### Overgangsprofil

PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm NOBB 49513198

Få en perfekt overgang på klikkgulvet til et lavere nivå.  
 Tilgjengelig i slitestendig aluminium.  
 Farge: sølv.



### Endeprofil


PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm NOBB 47521664

Få en perfekt avslutning på klikkgulvet mot terskler, glassvegger o.l.  
 Tilgjengelig i slitestendig aluminium. Farge: sølv.



tile


lim 1305 x 327 mm  
 klikk 1300 x 320 mm  
 Faset på 4 sider



**GRÅ SCIVARO SKIFER**  
**LIM** ■ V3218-40034 **NOBB** 50533204  
**KLIKK** ■ V3120-40034 **NOBB** 49116945  
**KLIKK** ■ V2120-40034 **NOBB** 49117233



**SORT SCIVARO SKIFER**  
**LIM** ■ V3218-40035 **NOBB** 50533212  
**KLIKK** ■ V3120-40035 **NOBB** 49116953  
**KLIKK** ■ V2120-40035 **NOBB** 49117244



**RUSTEN METALL BETONG**  
**LIM** ■ V3218-40045 **NOBB** 50533276  
**KLIKK** ■ V3120-40045 **NOBB** 49117017  
**KLIKK** ■ V2120-40045 **NOBB** 49117301




**BEIGE TRAVERTIN**  
**LIM** ■ V3218-40046 **NOBB** 50533223  
**KLIKK** ■ V3120-40046 **NOBB** 49116964  
**KLIKK** ■ V2120-40046 **NOBB** 49117252




**LYS GRÅ TRAVERTIN**  
**LIM** ■ V3218-40047 **NOBB** 50533238  
**KLIKK** ■ V3120-40047 **NOBB** 49116972  
**KLIKK** ■ V2120-40047 **NOBB** 49117263



**LYS BETONG**  
**LIM** ■ V3218-40049 **NOBB** 50533242  
**KLIKK** ■ V3120-40049 **NOBB** 49116983  
**KLIKK** ■ V2120-40049 **NOBB** 49117278



**VARMGRÅ BETONG**  
**LIM** ■ V3218-40050 **NOBB** 50533257  
**KLIKK** ■ V3120-40050 **NOBB** 49116988  
**KLIKK** ■ V2120-40050 **NOBB** 49117282



**MØRK GRÅ BETONG**  
**LIM** ■ V3218-40051 **NOBB** 50533261  
**KLIKK** ■ V3120-40051 **NOBB** 49117002  
**KLIKK** ■ V2120-40051 **NOBB** 49117297




**MODERNE GRÅ MINERAL**  
**LIM** ■ V3218-40142 **NOBB** 53130855  
**KLIKK** ■ V3120-40142 **NOBB** 53130098  
**KLIKK** ■ V2120-40142 **NOBB** 53130034



**SORT MODERNE MINERAL**  
**LIM** ■ V3218-40143 **NOBB** 53130976  
**KLIKK** ■ V3120-40143 **NOBB** 53130166  
**KLIKK** ■ V2120-40143 **NOBB** 53130045



**ITALIENSK MARMOR**  
**LIM** ■ V3218-40136 **NOBB** 53130586  
**KLIKK** ■ V3120-40136 **NOBB** 53130072  
**KLIKK** ■ V2120-40136 **NOBB** 53130015



**LYS GRÅ BETONG**  
**LIM** ■ V3218-40139 **NOBB** 53130696  
**KLIKK** ■ V3120-40139 **NOBB** 53130083  
**KLIKK** ■ V2120-40139 **NOBB** 53130026




**LYS BEIGE BETONG**  
**LIM** ■ V3218-40144 **NOBB** 53131078  
**KLIKK** ■ V3120-40144 **NOBB** 53130314  
**KLIKK** ■ V2120-40144 **NOBB** 53130064



### Trappenese, klikk

PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm  
 NOBB 47521672


For legging av Pergo klikkvinyll på i trapper og trinn. Lim alltid gulvpanelene for din egen sikkerhet! Farge: sølv.



### Trappenese, utvendig hjørne

PGVSTPGLUE, 2500 x 40 x 26 mm  
 NOBB 47521683


For legging av Pergo limvinyll på trapper og trinn. Farge: sølv.



### Trappenese, innvendig hjørne

PGVSTPINGLUE, 2500 x 25 x 25 mm  
 NOBB 47524752

For legging av Pergo limvinyll på trapper og trinn. Farge: sølv.




# aluminium profiler, kommersielt bruk




**Ekspansjonsprofil**  
PGVEXPCOMSILV, 2000 x 5 x 26 mm  
NOBB 49567454

Smart og elegant profil i ekstra slitesterk aluminium. Til bruk i offentlige miljøer sammen med Pergo klikk eller limt vinyl. Monteres uten underskinne. Skruer og pluggen følger med. Farge: Sølv.




**Overgangsprofil**  
PGVADPCOMSILV, 2000 x 7 x 24 mm  
NOBB 49567465

Smart og elegant profil i ekstra slitesterk aluminium. Til bruk i offentlige miljøer sammen med Pergo klikk eller limt vinyl. Monteres uten underskinne. Skruer og pluggen følger med. Farge: Sølv.



**Avslutningslist**  
PGVENPCOMSILV, 2000 x 7 x 20 mm  
NOBB 49567473

Smart og elegant profil i ekstra slitesterk aluminium. Til bruk i offentlige miljøer sammen med Pergo klikk eller limt vinyl. Monteres uten underskinne. Skruer og pluggen følger med. Farge: Sølv.



**Limsparkel**  
PGVA2 NOBB 47522894

Sørger for perfekt limforbruk per m<sup>2</sup>.



**Deksler for radiatorrør**  
PGRCINOX15, rustfritt stål NOBB 50607597  
Innvendig diameter: 15 mm  
Utvendig diameter: 54 mm

PGRCINOX22, rustfritt stål NOBB 50607601  
Innvendig diameter: 22 mm  
Utvendig diameter: 54 mm  
2 stk / pakke.



**Fugemasse**  
PGKIT(-), 310 ml

Gir en vakker finish. Tilgjengelig i 8 farger. Vannbasert akryl.



**Aqua Sealant**  
PGKITTRANSP, 310 ml NOBB 50607578

310 ml. En høykvalitets, transparent og elastisk enkomponent silikon som gir en usynlig og vann tett avslutning mot sokkellister, rørgjennomføringer o.l. når påføringen er gjort håndverksmessig.



**Multiglu**  
PGGLUE290, 290 ml NOBB 47511796

Et lim som egner seg for alle materialer og underlag. Herder raskt med svært høy styrke. Ideell til montering av sokkellister og trappesener. Hybrid polymer. En tube rekker til ca. 15 meter sokkellist.

## underlag



**Underlay basic**  
PGVUDLBASIC15 NOBB 47512515

Basic underlag som er lett å legge og som er spesielt utviklet for Pergos vinylgulv. God lydabsorpsjon og forebygger uregelmessigheter. Svært godt egnet for gulvvarme og -kjøling. 15 m<sup>2</sup> / pakke. Tykkelse: 1 mm.



**Sunsafe underlag**  
PGVUDLSS10 NOBB 50952466

For områder som er utsatt for sterk direkte varme eller ekstreme temperaturvariasjoner. (F.eks. ved store vinduer og andre områder med sterk solpåvirkning.) 10 m<sup>2</sup> / pakke. Tykkelse: 1,5 mm.

## legging



**Leggeverktøy**  
PGVTOOL NOBB 49513376

Utmerket verktøy for presis kapping rett og 90°. Håndbeskyttelse med trekk- og brekkstangfunksjon. Egnet for både venstre- og høyrehendte.



**Skjærekniv**  
PGVKNIFEB NOBB 53476144  
NEVKNIFEREFILL NOBB 53476201

Profesjonell kniv, perfekt for presis og stabil skjæring. Ideell til å skjære kurver og former. 5 blader er inkludert. Pakning med ekstra blader inneholder 40 stk.



**Lim**  
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m<sup>2</sup>) NOBB 47522875  
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m<sup>2</sup>) NOBB 47522886

Professional glue, specially developed for Pergo vinyl floors. Spreads easily, guarantees fast adhesion and offers the highest strength.

## vedlikehold



**Rengjøringsmiddel for vinylgulv**  
PGVCLEANING1000, 1000 ml NOBB 49513395

Beskytter toppsjiktet TitanV™. Ideell til å fjerne skitt, fettflekker og hælmerker, så vel som til daglig rengjøring.



**Rengjøringssett**  
PGCLEANINGKIT NOBB 51386561

Moppesett av høy kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtak og moppeholder.



**Reparasjonsvoks**  
PGREPAIR NOBB 47512500

Reparerer fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks i farger som dekker Pergos trepalett. Inneholder 1 smeltekniv, 1 kamprofil, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på [pergo.no](http://pergo.no).

## rengjøringsinstruksjoner

### Generelt vedlikehold

Vinylgulv er enkle å leve med, men som det meste annet, trenger også disse regelmessig renhold for å holde seg vakre. Det innovative toppsjiktet TitanV™ gjør at gulvet ikke trenger noen spesiell behandling etter du har lagt det, og du kan enkelt gjøre gulvet rent ved hjelp av kost, støvsuger eller en fuktig klut. Vi anbefaler at du bruker ikke-aggressive vedlikeholdsprodukter slik som Pergos rengjøringsmiddel for vinylgulv, som beholder gulvets opprinnelige utseende. Du må ikke la det ligge igjen vann på gulvet.

### Periodisk rengjøring og vedlikehold

Rengjør gulvet regelmessig ved å koste, støvsuge eller gå over med en fuktig mopp. Fjern alltid umiddelbart sandkorn, skarpe gjenstander, flekkfjerningsmidler, fuktighet eller aggressive stoffer fra gulvet.

**MERK:** Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, grønnsåpe, slipende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder olje eller voks. Sorg for god beskyttelse på stol- og møbelbein for å hindre riper.

### Flekkfjerning

Pergo vinylgulv er svært bestandige overfor riper smuss og flekker. Vi anbefaler imidlertid at du fjerner flekker så raskt som mulig. Jo lenger det ligger søl på gulvet, desto større er risikoen for at flekken setter seg. Du kan fjerne vanskelige flekker med Pergos rengjøringsmiddel for vinylgulv.

### Industrirengjøring

Til kommersiell bruk kan det brukes en egnet forsegling for å øke slitestabiliteten og gjøre gulvet lettere å rengjøre. Denne påføres i henhold til produsentens instruksjoner.





# teknisk veiledning: tilbehør

## estetikk

		Stk			Pakke		Palle		Best. enhet	
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/ st	Antal/ pakke	Kvant/ pakke	St/ pal		Kvant/ pal
PGVSKRA(-)	Sokkellist, Classic Planks og Tiles	2000	9	48	2 r.m.	6	12 r.m.	720	1440 r.m.	st
PGVSKRB(-)	Sokkellist, Modern Planks	2000	9	55	2 r.m.	6	12 r.m.	624	1248 r.m.	st
PGVSKRPAINT	Sokkellist, malbar	2400	8	55	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	960	2304 r.m.	st

## Aluminium profiler, hjemme bruk

PGPRSILV	Kombilist, aluminium	1860	47	10	1,86 r.m	1	1,86 r.m	340	632,4 r.m.	st
PGVEXPSILV	Ekspansjonsprofil	2000	24	7	2 r.m.	1	2 r.m.	429	858 r.m.	st
PGVADPSILV	Overgangsprofil	2000	26	7	2 r.m.	1	2 r.m.	403	806 r.m.	st
PGVENPSILV	Endepofil	2000	18	7	2 r.m.	1	2 r.m.	410	820 r.m.	st
PGVSTPCCLICK	Trappnese, klikk	2000	30	15	2 r.m.	1	2 r.m.	1500	3000 r.m.	st
PGVSTPGLUE	Trappnese, ytre	2000	40	26	2 r.m.	1	2 r.m.	800	1600 r.m.	st
PGVSTPINGLUE	Trappnese, indre	2000	25	25	2 r.m.	1	2 r.m.	1500	3000 r.m.	st

## Aluminium profiler, kommersielt bruk

PGVEXPCOMSILV	Ekspansjonsprofil, kommersiell	2000	26	5	2 r.m.	1	2 r.m.	420	840 r.m.	st
PGVADPCOMSILV	Overgangsprofil, kommersiell	2000	24	7	2 r.m.	1	2 r.m.	432	864 r.m.	st
PGVENPCOMSILV	Avslutningslist, kommersiell	2000	20	7	2 r.m.	1	2 r.m.	405	810 r.m.	st

## underlag

		Stk			Pakke		Palle		Best. enhet	
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/ st	Antal/ pakke	Kvant/ pakke	St/ pal		Kvant/ pal
PGVUDLBASIC15	Underlag basic	980	15 306	1	15 m <sup>2</sup>	1	15 m <sup>2</sup>	39	585 m <sup>2</sup>	rol
PGVUDLSS10	SunSAFE-underlag	1000	10 000	1,5	10 m <sup>2</sup>	1	10 m <sup>2</sup>	40	400 m <sup>2</sup>	rol

## legging

		Stk			Pakke		Palle		Best. enhet	
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/ st	Antal/ pakke	Kvant/ pakke	St/ pal		Kvant/ pal
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200	348000 ml	pc
PGVGLUE6	Lim	225	225	195	6 kg		6 kg	60	360 kg	pc
PGVGLUE15	Lim	277	277	257	15 kg		15 kg	33	495 kg	pc
PGVA2	Limsparke	180	155	15		6		504	na	pc
PGVTOOL	Leggeverktøy	410	190	16		8		576	na	pc
PGVKNIFEB	Skjærkniv	275	113	50		12		1080	na	pc
PGKIT(-)A	Fugemasse	245	49		310 ml	12	3720 ml	1200	372 000 ml	pc
PGKITTRANS	Aqua Sealant	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200	372 000 ml	pc
PGRCINOX15	Pyntedeksler for radiatorror		15	1	2 pc	15	30 pc	1000		pc
PGRCINOX22	Pyntedeksler for radiatorror		22	1	2 pc	15	30 pc	1000		pc

## vedlikehold

		Stk			Pakke		Palle		Best. enhet	
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/ st	Antal/ pakke	Kvant/ pakke	St/ pal		Kvant/ pal
PGVCLEANING1000	Rengjøringsmiddel for vinylgulv	254	84	84	1 l	6	6 l	456	2736 l	pc
PGCLEANKIT	Rengjøringssett	760	200	50		10		150		pc
PGREPAIR	Reparasjonsvoks	290	125	28		12		648		pc





pergo.no

**PERGO**<sup>®</sup>

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik  
Tlf. kundservice: 800 10 789 E-post: [customer care.nordic@unilin.com](mailto:customer care.nordic@unilin.com)

Pergo er et kvalitetsprodukt laget av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia.