

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE

FLOORS
FOR
REAL LIFE

for partnere
og profesjonelle

2018

3 kvalitetsnivåer = tøff, tøffere, tøffest!



living **Expression**



original **Excellence**



public **Extreme**

Utmerket slitestyrke
for alle hjemmets rom

- » Klasse 23/32
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Brannklasse C_{fl}-s1
- » 25 års garanti*

Overlegen slitestyrke
som dekker hverdagens utfordringer

- » Klasse 23/33
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Brannklasse B_{fl}-s1
- » Livstidsgaranti*

Ekstrem slitestyrke
for høy slitasje og offentlige rom


- » Klasse 34
- » TitanX™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Brannklasse B_{fl}-s1
- » Livstidsgaranti*

* garanti for kommersiell bruk på forespørsel


Konstruksjonsprinsippet til et flersjiktsgulv fra Pergo




- 1 Ripesikret overflatesjikt
- 2 Krystallklar dekor
- 3 Utmerket slagfasthet
- 4 Fuktbestandig HDF-kjerne
- 5 Balansesjikt



Ripebestandighet



Slitestyrke



Slagfasthet

sensation

- » Kraftfulle og naturtro overflatestrukturer du ikke har sett maken til
- » Ny, matt overflate for et eksklusivt utseende
- » Mønsteret går over hele planken, fra fas til fas
- » Pergo slitestyrke også på fasen
- » AquaSafe teknologi for overlegen fuktsikring



NYHET! wide long plank 2050 x 240 mm | Faset på 4 sider

<p>SIBIRSEIK, 1-STAV L0234-03568 NOBB 51412181 L0334-03568 NOBB 51412113 GW / MA</p>	<p>FJELLEIK, 1-STAV L0234-03570 NOBB 51412196 L0334-03570 NOBB 51412124 GW / EM</p>	<p>SKAGENEIK 1-STAV L0234-03571 NOBB 51412143 L0334-03571 NOBB 51412075 GW / SM</p>	<p>SLOTTSEIK, 1-STAV L0234-03589 NOBB 51412162 L0334-03589 NOBB 51412094 GW / MA</p>	<p>COUNTRY EIK, 1-STAV L0234-03590 NOBB 51412177 L0334-03590 NOBB 51412105 GW / SM</p>
<p>LYS FJORDEIK L0234-03862 NOBB 53032874 L0334-03862 NOBB 53032821 GR / EM</p>	<p>FJORDEIK, PLANK L0234-03863 NOBB 53032885 L0334-03863 NOBB 53032836 GR / EM</p>	<p>HYTTEEIK, PLANK L0234-03864 NOBB 53032912 L0334-03864 NOBB 53032866 GR / EM</p>	<p>KALKET NORDISK EIK, PLANK L0234-03865 NOBB 53032893 L0334-03865 NOBB 53032840 GW / MA</p>	<p>KYSTBYEIK, PLANK L0234-03870 NOBB 53032904 L0334-03870 NOBB 53032855 GR / EM</p>

STRUKTUR: WO Wood SO Smooth GW Genuine™ wood GR Genuine™ rustic GC Genuine™ sawcut GS Genuine™ stone AW Antique wood

GLANSET: SP Semi polished SM Silk matt MA Matt EM Extra matt

■ public Extreme ■ original Excellence ■ living Expression

modern plank
1380 x 190 mm
Faset på langsiden



KALKET GRÅ EIK, PLANK
 ■ L0231-03367 NOBB 49716482
 ■ L0331-03367 NOBB 49716312
GW / EM




URBAN GRÅ EIK, PLANK
 ■ L0231-03368 NOBB 49716497
 ■ L0331-03368 NOBB 49716323
GW / EM



NEW ENGLAND-EIK, PLANK
 ■ L0231-03369 NOBB 49716501
 ■ L0331-03369 NOBB 49716338
GR / SM



HERREGÅRDSEIK, PLANK
 ■ L0231-03370 NOBB 49716535
 ■ L0331-03370 NOBB 49716361
GR / SM




ASK NATUR, PLANK
 ■ L0223-01766 NOBB 46894063
 ■ L0323-01766 NOBB 46897298
AW / SM




KLASSISK BEIGE EIK, PLANK
 ■ L0223-03359 NOBB 49716573
 ■ L0323-03359 NOBB 49716406
GR / SM



KONGEEIK, PLANK
 ■ L0223-03360 NOBB 49716584
 ■ L0323-03360 NOBB 49716414
GR / SM



EIK ROMAN, PLANK
 ■ L0223-03361 NOBB 49716565
 ■ L0323-03361 NOBB 49716395
GW / SM




LANDSBYGRÅ EIK, PLANK
 ■ L0223-03362 NOBB 49716592
 ■ L0323-03362 NOBB 49716425
GW / SM



BONDEEIK, PLANK
 ■ L0231-03371 NOBB 49716554
 ■ L0331-03371 NOBB 49716380
GR / SM



MODERNE DANSK EIK, PLANK
 ■ L0231-03372 NOBB 49716478
 ■ L0331-03372 NOBB 49716304
GW / SM



BØRSTET HVIT FURU, PLANK
 ■ L0231-03373 NOBB 49716463
 ■ L0331-03373 NOBB 49716293
GR / EM




KYSTEIK, PLANK
 ■ L0231-03374 NOBB 49716516
 ■ L0331-03374 NOBB 49716342
GW / EM




LANDSBYEIK, PLANK
 ■ L0231-03375 NOBB 49716546
 ■ L0331-03375 NOBB 49716376
GW / EM

classic plank
1200 x 190 mm
plank



MERBAU, PLANK
 ■ L0101-01599 NOBB 46882012
 ■ L0201-01599 NOBB 46892784
 ■ L0301-01599 NOBB 46895202
SO / SP



EIK PREMIUM, PLANK
 ■ L0101-01801 NOBB 46881743
 ■ L0201-01801 NOBB 46892580
 ■ L0301-01801 NOBB 46895081
GW / SM



GRÅ FJELLEIK, PLANK
 ■ L0101-01802 NOBB 46881800
 ■ L0201-01802 NOBB 46892606
 ■ L0301-01802 NOBB 46895126
GW / SM



TERMOBEHANDLET EIK, PLANK
 ■ L0101-01803 NOBB 46881796
 ■ L0201-01803 NOBB 46892595
 ■ L0301-01803 NOBB 46895115
GW / SM



SKRAPET ÅRGANGSEIK, PLANK
 ■ L0231-03376 NOBB 49716520
 ■ L0331-03376 NOBB 49716357
GR / SP




FROSTEIK, PLANK
 ■ L0231-03866 NOBB 53032783
 ■ L0331-03866 NOBB 53032745
GW / MA



STUDIOEIK, PLANK
 ■ L0231-03867 NOBB 53032802
 ■ L0331-03867 NOBB 53032764
GR / MA




BYEIK, PLANK
 ■ L0231-03868 NOBB 53032798
 ■ L0331-03868 NOBB 53032753
GW / MA



SVART PEPPERIEIK, PLANK
 ■ L0231-03869 NOBB 53032817
 ■ L0331-03869 NOBB 53032772
GR / SM



NATUREIK, PLANK
 ■ L0101-01804 NOBB 46881815
 ■ L0201-01804 NOBB 46892720
 ■ L0301-01804 NOBB 46895134
GW / SM



MØRK GRÅ EIK, PLANK
 ■ L0101-01805 NOBB 46881826
 ■ L0201-01805 NOBB 46892735
 ■ L0301-01805 NOBB 46895145
GW / SM



SVART EIK, PLANK
 ■ L0101-01806 NOBB 46881834
 ■ L0201-01806 NOBB 46892746
 ■ L0301-01806 NOBB 46895164
GW / SM




SØLVEIK, PLANK
 ■ L0101-01807 NOBB 46881845
 ■ L0201-01807 NOBB 46892754
 ■ L0301-01807 NOBB 46895172
GW / SM




NATUREIK SAGSKUR, PLANK
 ■ L0101-01809 NOBB 46882004
 ■ L0201-01809 NOBB 46892773
 ■ L0301-01809 NOBB 46895198
GC / SM


long plank
2050 x 205 mm
Faset på langsiden




MODERNE GRÅ EIK, PLANK
 ■ L0223-01753 NOBB 46893904
 ■ L0323-01753 NOBB 46897162
GW / SM



SJOKOLADEEIK, PLANK
 ■ L0223-01754 NOBB 46893912
 ■ L0323-01754 NOBB 46897177
GW / SM



DRIVVED EIK, PLANK
 ■ L0223-01755 NOBB 46893923
 ■ L0323-01755 NOBB 46897181
GW / SM



EUROPEISK EIK, PLANK
 ■ L0223-01756 NOBB 46893942
 ■ L0323-01756 NOBB 46897196
GW / SM




NORDISK FURU, PLANK
 ■ L0101-01810 NOBB 46882023
 ■ L0201-01810 NOBB 46892792
 ■ L0301-01810 NOBB 46895221
WO / WA



MORGENEIK, PLANK
 ■ L0101-03364 NOBB 49716618
 ■ L0201-03364 NOBB 49716444
 ■ L0301-03364 NOBB 49716274
GW / SM



VINGÅRDSEIK, PLANK
 ■ L0101-03366 NOBB 49716622
 ■ L0201-03366 NOBB 49716452
 ■ L0301-03366 NOBB 49716285
GW / SM




VALNØTT ELEGANT, 2-STAV
 ■ L0101-01471 NOBB 46881641
 ■ L0201-01471 NOBB 46892576
 ■ L0301-01471 NOBB 46895077
SO / SP


classic plank
1200 x 190 mm
2-stav / 3-stav




BRENT EIK, PLANK
 ■ L0223-01757 NOBB 46893957
 ■ L0323-01757 NOBB 46897200
GW / SM



RESIRKULERT GRÅ EIK, PLANK
 ■ L0223-01760 NOBB 46894006
 ■ L0323-01760 NOBB 46897245
GR / SM



MIDNATTSEIK, PLANK
 ■ L0223-01763 NOBB 46893961
 ■ L0323-01763 NOBB 46897215
GW / SM




VINTEREIK, PLANK
 ■ L0223-01764 NOBB 46894033
 ■ L0323-01764 NOBB 46897272
GW / SM



HØSTEIK, PLANK
 ■ L0223-01765 NOBB 46894044
 ■ L0323-01765 NOBB 46897283
GW / SM



EIK NATUR, 3-STAV
 ■ L0101-01785 NOBB 46880797
 ■ L0201-01785 NOBB 46892213
 ■ L0301-01785 NOBB 46894275
GW / SM



GRÅ EIK, 3-STAV
 ■ L0101-01786 NOBB 46880816
 ■ L0201-01786 NOBB 46892224
 ■ L0301-01786 NOBB 46894294
GW / SM



BLOND EIK, 3-STAV
 ■ L0101-01787 NOBB 46880820
 ■ L0201-01787 NOBB 46892243
 ■ L0301-01787 NOBB 46894305
GW / SM



KLASSISK EIK, 3-STAV
 ■ L0101-01789 NOBB 46880846
 ■ L0201-01789 NOBB 46892262
 ■ L0301-01789 NOBB 46894324
GW / SM



GROV EIK, 3-STAV
 ■ L0101-01790 NOBB 46880854
 ■ L0201-01790 NOBB 46892281
 ■ L0301-01790 NOBB 46894483
SO / MA

■ public Extreme ■ original Excellence ■ living Expression

STRUKTUR: WO Wood SO Smooth GW Genuine™ wood GR Genuine™ rustic GC Genuine™ sawcut GS Genuine™ stone AW Antique wood
 GLANSET: SP Semi polished SM Silk matt MA Matt EM Extra matt



VALNØTT, 3-STAV
 ■ L0101-01791 NOBB 46880873
 ■ L0201-01791 NOBB 46892296
 ■ L0301-01791 NOBB 46894502
SO / SP




NORDISK ASK, 3-STAV
 ■ L0101-01793 NOBB 46880937
 ■ L0201-01793 NOBB 46892466
 ■ L0301-01793 NOBB 46894521
SO / MA



BØK SUPREME, 3-STAV
 ■ L0101-01796 NOBB 46881198
 ■ L0201-01796 NOBB 46892523
 ■ L0301-01796 NOBB 46894555
SO / MA



STRØKEN EIK, 2-STAV
 ■ L0101-01797 NOBB 46881376
 ■ L0201-01797 NOBB 46892542
 ■ L0301-01797 NOBB 46894585
GW / SM



KASHMIREIK, 2-STAV
 ■ L0101-01798 NOBB 46881463
 ■ L0201-01798 NOBB 46892557
 ■ L0301-01798 NOBB 46894593
GW / SM



REN EIK, 2-STAV
 ■ L0101-01799 NOBB 46881293
 ■ L0201-01799 NOBB 46892538
 ■ L0301-01799 NOBB 46894566
GW / SM



NORDISK ASK, 2-STAV
 ■ L0101-01800 NOBB 46881565
 ■ L0201-01800 NOBB 46892561
 ■ L0301-01800 NOBB 46895062
WO / MA



NORDISK GRÅ EIK, 2-STAV
 ■ L0101-03363 NOBB 49716603
 ■ L0201-03363 NOBB 49716433
 ■ L0301-03363 NOBB 49715555
GW / SM



big slab
 1224 x 408 mm
 Faset på langsiden



KOKSGRÅ SKIFER
 ■ L0220-01778 NOBB 46894097
 ■ L0320-01778 NOBB 46897317
GS / MA



MELLOMGRÅ SKIFER
 ■ L0220-01779 NOBB 46894101
 ■ L0320-01779 NOBB 46897321
GS / MA



LYS GRÅ SKIFER
 ■ L0220-01780 NOBB 46894116
 ■ L0320-01780 NOBB 46897336
GS / MA




ALPAKKA SKIFER
 ■ L0220-01781 NOBB 46894218
 ■ L0320-01781 NOBB 46897355
GS / MA



big slab
 1224 x 408 mm



BETONG, MELLOMGRÅ
 ■ L0218-01782 NOBB 46894222
 ■ L0318-01782 NOBB 46897374
SO / MA



HVIT FLIS
 ■ L0218-01783 NOBB 46894237
 ■ L0318-01783 NOBB 46897385
SO / MA

DOMESTIC extra

1200 x 190 mm

- » Klasse 32
- » Titan™
- » PerfectFold™ 3.0
- » Brannklasse B_{fl}-s1
- » 20 års garanti*

* garanti for kommersiell bruk på forespørsel



EIK, NATUR, 3-STAV
 L0401-01819 NOBB 46897972
WO / MA




BRUN EIK, 3-STAV
 L0401-01820 NOBB 46898066
WO / MA




GRÅ EIK, 3-STAV
 L0401-01821 NOBB 46898180
WO / MA



NORDISK HVIT ASK, 3-STAV
 L0401-01822 NOBB 46898297
WO / MA



SØLVGRÅ EIK, PLANK
 L0401-01823 NOBB 46898418
WO / MA



NATUREIK, PLANK
 L0401-01824 NOBB 46898422
WO / MA




SØLVFURU, PLANK
 L0401-01825 NOBB 46898437
AW / SM



KALKET LYS EIK, PLANK
 L0401-01826 NOBB 46898441
WO / MA



EUROPEISK BØK, 3-STAV
 L0401-01827 NOBB 46898460
WO / SM




VALNØTT, 3-STAV
 L0401-01828 NOBB 46898475
WO / SM

■ public Extreme ■ original Excellence ■ living Expression


STRUKTUR: WO Wood SO Smooth GW Genuine™ wood GR Genuine™ rustic GC Genuine™ sawcut GS Genuine™ stone AW Antique wood
 GLANSET: SP Semi polished SM Silk matt MA Matt EM Extra matt

sokkellister



Sokkellist, rett
PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm

Se matrise for riktig art.nr. Fargematchet.
Overflate: slite- og ripebestandig laminat.
Kjerne: MDF.




Sokkellist, rett
PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm NOBB 47479161 – hvit
PGSKRPAIN, 2400 x 14 x 58 mm NOBB 47479176 – malbar
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm NOBB 47479180 – hvit
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm NOBB 47479195 – malbar

Farge: hvit, malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.



Sokkellist, deksel
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm
NOBB 47480383


Dekker til den eksisterende sokkellisten.
Tilpassbar størrelse. Farge: malbar.
Overflate: folie. Kjerne: MDF.



Hulkillist
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm NOBB 47480364 – hvit
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm NOBB 47480353 – malbar


Farge: malbar. Overflate: folie. Kjerne: MDF.

aluminiumslist




Kombilist, aluminium
PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm NOBB 47512761

T-list og overgangslist i ett. Bunnskinne i plast. Egnet for høydeforskjeller på 0 – 12,3 mm. H: 10 mm (ikke-lagt). Farge: sølv. Overflate: aluminium.



Avslutningslist, aluminium
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm NOBB 27855709


Passer til gulvtykkelser på 6 – 10 mm.
2700 x 25 mm. Farge: sølv. Overflate: aluminium.





Trappnese, aluminium
PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm NOBB 50650297

Passer til gulvtykkelse på 7 – 16 mm.



5-i-1 profil





1
T-list
Fra laminat til laminat.




2
Overgangslist til teppe
Fra laminat til teppe.




3
Overgangslist til harde gulv
Fra laminat til flise-, vinyl- eller linoleumgulv.




4
Avslutningslist
For avslutning ved terskler, skyvedører, osv.



5
Trappnese, plan profil
For en plan avslutning på trappetrinn.



5
Trappnese
For et trinn ned fra et flytende gulv, f.eks. øverst i trappen eller et trinn ned i et rom.




PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm
(se matrise for riktig art.nr.)



Incizo®-underprofilen kreves for legging på trapp og må bestilles separat.


NEINCPBASE(-) (se matrise for riktig art.nr.)

kommersielle lister




T-list, fargematchet
PGEXPC(-), 2350 x 50 mm (se tilbehørsversikt for riktig art.nr.)

Fra laminat til laminat. Enkel montering med snap-in-system.
Materiale: solid aluminium. Overflate: gulvlaminat, AC5, TitanX™-overflate.
Underkomponent: galvanisert jern. Minimum antall for bestilling: 30 stk.



T-list, sølv
PGEXPCSILVME270, 2700 x 45 mm NOBB 45098366

Fleksibel høyde. Gulvtykkelse (inkludert underlag) 7 og 12 mm.
Overflate: eloksert aluminium.







Avslutningslist, sølv
PGENPCSILVME270, 2700 x 17 mm NOBB 42806434

Avslutningslist som passer til gulvtykkelser på 9 og 10 mm.
Overflate: aluminium.



Rampeprofil, sølv
PGRPC80SILVME270, 2700 x 80 mm NOBB 30812879

Fleksibel høyde. Gulvtykkelse (inkludert underlag). 9 – 15 mm.
Ekstremt robust aluminiumsprofil. Overflate: aluminium.



Rampeprofil uten skruer
PGRPC55SILVME315A, 3150 x 55 mm NOBB 49511560

Passer til gulvtykkelse på 8 – 9 mm. Ideell på steder der det ikke er mulig å bruke skruer i undergulvet. Med EPDM-list og plastplugg. Overflate: aluminium.

Ferdigkuttet 90° hjørne med EPDM-list og plastplugg (uten skruer)
PGRPC55CORN SILVME A NOBB 49511575

Rampeprofil høy uten skruer
PGRPC85SILVME315, 3150 x 85 mm NOBB 45098597

Passer til total gulvtykkelse på 22,5 mm. Ideell til bruk der Pergo gulvet må fores opp fra undergulvet. Overflate: aluminium.

Ferdigkuttet 90° hjørne med EPDM-list og plastplugg (uten skruer)
PGRPC85CORN SILVME NOBB 45098926



Endeprofil, bøybar
NEBENDPCSILVME270, 2700 x 28 mm
NOBB 50607552

For ferdiggjøring av laminat-“øyer” i krumme former. Høyde 13,1 mm. Overflate: solvanodisert aluminium. 20 stk / pakke. Må monteres med spesialbøyeverktøyet NEBTOOL.



Bøyeverktøy
NEBTOOL, 380 x 410 mm NOBB 50607563

For bruk i kombinasjon med bøybar endeprofil. Høyde: 235 mm. 1 stk / pakke.

underlag for profesjonell bruk



Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0.95 x 15.79 m = 15 m² / rull NOBB 50607843
PGUDLPS50, 0.95 x 52.64 m = 50 m² / rull NOBB 47512553

Det beste underlaget til å eliminere trommelyd. Gir økt gåkomfort med utmerket trinnlydsdemping. Integrrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. Tykkelse: 2 mm.

Materiale: Tverrbundet polyetylenfoam.

gulvvarme



Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m NOBB 48692681
PGUDLQH3, 3 x 1 m NOBB 48692696
PGUDLQH4, 4 x 1 m NOBB 48692700
PGUDLQH5, 5 x 1 m NOBB 48692715

55 W/m². 220 V 50 Hz (europeisk støpsel). Maks. effekt: 10 A (2300 W ved 230 V). Maks. leggeareal: 42 m². Egnert for 5 ~ 95 % relativ fuktighet. Tykkelse: 8 mm. Varmeisolasjon: 8 W / m² K.


underlag for undergulv i tre

	BRA Underlay Foam	BEDRE Smart Underlay	BEST Silent Walk
Slitestyrke	●●○○○○	●●●●○○	●●●●●●
Trommelydsdemping	●●○○○○	●●●○○○	●●●●●○
Gulvvarme	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Fuktsperre	NEI	NEI	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
	Underlay Foam PGUDLFOAM15B NOBB 50607824 For rom med lite trafikk. 15 m ² / rull.	Smart Underlay PGUDLSMART15 NOBB 50607525 For rom med middels trafikk. 15 m ² / pakke.	Silent Walk PGUDLSW7 NOBB 50607533 Et svært kraftig underlag for rom med mye trafikk. 7 m ² / rull.

underlag for undergulv i betong

	BRA Underlay Foam+	BEDRE Smart Underlay+	BEST Silent Walk
Slitestyrke	●●●○○○	●●●●○○	●●●●●●
Trommelydsdemping	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Gulvvarme	●●●●○○	●●●○○○	●●●●●●
Fuktsperre	JA	JA	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15 NOBB 50611241 Et godt grunnlag for rom med mindre trafikk. Integrrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. 15 m ² / rull.	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15 NOBB 50607832 Egnert i rom med middels trafikk. Integrrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. 15 m ² / pakke.	Silent Walk PGUDLSW7 NOBB 50607533 Et svært kraftig underlag for rom med mer trafikk. 7 m ² / rull.

* Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget med en fuktsikker teip. Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre.



Fyllmatter
PGUDLQHILLERMAT, 6,37 m²
NOBB 51438452

26 matter / eske. Brukes som utfylling mellom varmemattene og veggen.



Monteringssett, trådløs
PGUDLQHKITEU NOBB 45099017

Trådløs termostat, sikkerhetsboks, tilkoblingsverktøy og monterings-anvisning.



Skjøtekabler

PGQHEXTCAB025, 0,25 m NOBB 45098964
PGQHEXTCAB100, 1,0 m NOBB 42480998
PGQHEXTCAB200, 2,0 m NOBB 42480983

Brukes mellom mattene og / eller mellom mattene og sikkerhetsboksen.



Fugemasse

PGKIT(xx), 310ml

Gir en vakker finish. Tørker på en halv time og fullherdet etter 24 timer. Fås i 8 farger. Vannbasert akryl.



Pyntedeksler for radiatorrør

PGRCINOX15, rustfritt stål
NOBB 50607597

Innvendig diameter: 15 mm
Utvendig diameter: 54 mm

PGRCINOX22, rustfritt stål
NOBB 50607601

Innvendig diameter: 22 mm
Utvendig diameter: 54 mm



Teip

NETAPE50, 50 m x 5 cm NOBB 45098692
Selvklebende aluminiumsteip for underlag.

legging



Moisturbloc Extreme™

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm overlapping) NOBB 29854908

Denne fuktsperrer har tre ganger så høy fuktbestandighet som en tradisjonell PE-film. Kan legges på betonggulv med opptil 95 % relativ fuktighet, noe som gjør det ideelt i kjellerrom og på betonggulv med høy fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gjør det mulig å legge gulv tidligere i byggefasen. Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen. Teip inkludert.



PE film (polyethylene)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rull NOBB 21607825

En folie som beskytter gulvet mot fuktighet fra mineral- eller betonggulv. Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm. Materiale: Polyetylen, alkalibestandig.



Monteringssett

PGTOOL NOBB 45098972

Alt du trenger i én eske. Inneholder slagkloss, avstandsklosser i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Ekstra avstandsklosser

PGSPACER, 48 stk NOBB 45098983



Aqua-tilbehør til bruk i områder med forventet høy fukt sammen med Sensation gulv



Aqua Sealant

PGKITTRANSP, 310 ml NOBB 50607578

For usynlig og vanntett avslutning rundt sokkellister, lister, overganger, dørkarmer, osv.



Skumstrimmel

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm
NOBB 50607582

Ekspanderende PE-skum. Fungerer som en elastisk fyllmasse for alle sprekker rundt gulvet. Krever tetning med Aqua Sealant.



Monteringssett for sokkellist

PGCLIPS15LM NOBB 27817105

Alle sokkellister monteres med et bruker-vennlig snap-in-system uten synlige spikre eller skruer. Ett monteringssett rekker til 15 løpemetere.



Slagkloss

PGWTAPPINGBLOCK, 500 x 70 x 20 mm
NOBB 49449426

Profesjonell slagkloss for parkett.
10 stk / pakke.



Profesjonelt slagjern

PGWPULLBAR, 520 x 110 x 62 mm
NOBB 49449884

Profesjonell og stille slagjern takket være støtdemper av gummi på kontaktflaten.
1 stk / pakke.

vedlikehold



Laminatkutter

PGLAMCUT, 700 x 280 x 230 mm
NOBB 48667723

Manuell kutter av stål. Flyttbar bukk for lange planker og støvsamler inkludert.
1 stk / pakke.



Safeseal

PGSEAL500, 500 ml NOBB 27871771

Brukes for gulvarealer som krever ekstra beskyttelse mot fuktighet. Brukes ikke på Sensation. PVAc-basert.



Multiglu

PGGLUE290, 290 ml NOBB 47511796

Et lim som egner seg for alle materialer og underlag. Herder raskt med svært høy styrke. Ideell til montering av sokkellister og gulvlister. Hybrid polymer. Én tube gir 15 løpemetere med gulvlister.



Rengjøringssett

PGCLEANKIT NOBB 27871805

Moppesett av høy kvalitet og ekstra lang ergonomisk skaft og moppeholder med praktisk borrelåsfeste for moppekluten.



Universalrengjøringsmiddel

PGCLEANALL1000 NOBB 30772297

Spesielt utviklet for rengjøring av laminat-, tre- og vinylgulv. Ideell til fjerning av skitt, fettflekker og hælmerker, samt til daglig rengjøring.



Reparasjonsvoks


PGREPAIR NOBB 47512500

Gjenopprett fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks som fås i alle Pergos gulvfarger. Inneholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på pergo.no.

tilbehørsoversikt



public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr / Dekor	T-list PGEXPC(-)	5-i-1 PGINCP(-)	Sokkellist rett 14 x 58 PGSKR(-)	Sokkellist rett 14 x 77 PGPSKR(-)	Fugemasse 310 ml PGKIT(-)
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Valnøtt Elegant, 2-stav	01471	01471	01471	01471	07
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, plank	01599	01599	01599	01599	07
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Eik Natur, 3-stav	01785	01785	01785	01785	05
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Grå Eik, 3-stav	01786	01786	01786	01786	02
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Blond Eik, 3-stav	01787	01787	01787	01787	03
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Klassisk Eik, 3-stav	01789	01789	01789	01789	05
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Grov Eik, 3-stav	01790	01790	01790	01790	04
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Valnøtt, 3-stav	01791	01791	01791	01791	07
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Nordisk Ask, 3-stav	01793	01793	01793	01793	03
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Bøk Supreme, 3-stav	01796	01796	01796	01796	03
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Stroken Eik, 2-stav	01797	01797	01797	01797	03
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Kashmireik, 2-stav	01798	01798	01798	01798	04
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Ren Eik, 2-stav	01799	01799	01799	01799	04
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Nordisk Ask, 2-stav	01800	01800	01800	01800	03
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Eik Premium, plank	01801	01801	01801	01801	04
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Grå Fjelleik, plank	01802	01802	01802	01802	02
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Termobehandlet Eik, plank	01803	01803	01803	01803	08
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Natureik, plank	01731	01731	01731	01731	05
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Mørk Grå Eik, plank	01730	01730	01730	01730	02
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Svart Eik, plank	01806	01806	01806	01806	08
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Søveik, plank	01807	01807	01807	01807	01
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Natureik Sagskur, plank	01798	01798	01798	01798	04
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Nordisk Furu, plank	01810	01810	01810	01810	04
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Nordisk grå eik, 2-stav	01821	01821	01821	01821	02
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Morgeneik, plank	03364	03364	03364	03364	02
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Vingårdseik, plank	03366	03366	03366	03366	04
	L0218-01782	L0318-01782	Betong, Mellomgrå	01782	01782	01782	01782	02
	L0218-01783	L0318-01783	Hvit Flis	01783	01783	01783	01783	01
	L0220-01778	L0320-01778	Koksgrå Skifer	01778	01778	01778	01778	02
	L0220-01779	L0320-01779	Mellomgrå Skifer	01779	01779	01779	01779	02
	L0220-01780	L0320-01780	Lys Grå Skifer	01780	01780	01780	01780	02
	L0220-01781	L0320-01781	Alpakka Skifer	01781	01781	01781	01781	02
	L0223-01753	L0323-01753	Moderne Grå Eik, plank	01753	01753	01753	01753	03
	L0223-01754	L0323-01754	Sjokoladeeik, plank	01754	01754	01754	01754	08
	L0223-01755	L0323-01755	Drivved Eik, plank	01755	01755	01755	01755	03
	L0223-01756	L0323-01756	Europeisk Eik, plank	01756	01756	01756	01756	05
	L0223-01757	L0323-01757	Brent Eik, plank	01757	01757	01757	01757	04
	L0223-01760	L0323-01760	Resirkulert Grå Eik, plank	01760	01760	01760	01760	02
	L0223-01763	L0323-01763	Midnattseik, plank	01763	01763	01763	01763	02
	L0223-01764	L0323-01764	Vintereik, plank	01764	01764	01764	01764	02
	L0223-01765	L0323-01765	Høsteik, plank	01765	01765	01765	01765	02
	L0223-01766	L0323-01766	Ask Natur, plank	01766	01766	01766	01766	03
	L0223-03359	L0323-03359	Klassisk beige eik, plank	03359	03359	03359	03359	04
	L0223-03360	L0323-03360	Kongeeik, plank	03360	03360	03360	03360	08
	L0223-03361	L0323-03361	Eik Roman, plank	03361	03361	03361	03361	02
	L0223-03362	L0323-03362	Landsbygrå eik, plank	03362	03362	03362	03362	02
	L0231-03367	L0331-03367	Kalket grå eik, plank	03367	03367	03367	03367	02
	L0231-03368	L0331-03368	Urban grå eik, plank	03368	03368	03368	03368	02
	L0231-03369	L0331-03369	New England-eik, plank	03369	03369	03369	03369	02
	L0231-03370	L0331-03370	Herregårdseik, plank	03370	03370	03370	03370	04
	L0231-03371	L0331-03371	Bondeeik, plank	03371	03371	03371	03371	08
	L0231-03372	L0331-03372	Moderne dansk eik, plank	03372	03372	03372	03372	01
	L0231-03373	L0331-03373	Børstet hvit furu, plank	03373	03373	03373	03373	01
	L0231-03374	L0331-03374	Kysteik, plank	03374	03374	03374	03374	03
	L0231-03375	L0331-03375	Landsbyeik, plank	03375	03375	03375	03375	04
	L0231-03376	L0331-03376	Skrapet årgangseik, plank	03376	03376	03376	03376	05
	L0231-03866	L0331-03866	Frosteik, plank	03866	03866	03866	03866	02



public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr / Dekor	T-list PGEXPC(-)	5-i-1 PGINCP(-)	Sokkellist rett 14 x 58 PGSKR(-)	Sokkellist rett 14 x 77 PGPSKR(-)	Fugemasse 310 ml PGKIT(-)
	L0231-03867	L0331-03867	Studioeik, plank	03867	03867	03867	03867	02
	L0231-03868	L0331-03868	Byeik, plank	03868	03868	03868	03868	04
	L0231-03869	L0331-03869	Svat Peppereik, plank	03869	03869	03869	03869	08
	L0234-03568	L0334-03568	Sibirskeik, 1-stav	03568	03568	03568	03568	02
	L0234-03570	L0334-03570	Fjelleik, 1-stav	03570	03570	03570	03570	02
	L0234-03571	L0334-03571	Skageneik 1-stav	03571	03571	03571	03571	03
	L0234-03589	L0334-03589	Slottseik, 1-stav	03589	03589	03589	03589	05
	L0234-03590	L0334-03590	Country eik, 1-stav	03590	03590	03590	03590	08
	L0234-03862	L0334-03862	Lys Fjordeik	03862	03862	03862	03862	01
	L0234-03863	L0334-03863	Fjordeik, plank	03863	03863	03863	03863	02
	L0234-03864	L0334-03864	Hytteik, plank	03864	03864	03864	03864	08
	L0234-03865	L0334-03865	Kalket Nordisk Eik, plank	03865	03865	03865	03865	02
	L0234-03870	L0334-03870	Kystbyeik, plank	03870	03870	03870	03870	04

domestic Extra	Art.nr / Dekor	T-list PGEXPC(-)	5-i-1 PGINCP(-)	Sokkellist rett 14 x 58 PGSKR(-)	Sokkellist rett 14 x 77 PGPSKR(-)	Fugemasse 310 ml PGKIT(-)
L0401-01819	Eik, Natur, 3-stav		01819	01819	01819	05
L0401-01820	Brun Eik, 3-stav		01820	01820	01820	08
L0401-01821	Grå Eik, 3-stav		01821	01821	01821	02
L0401-01822	Nordisk Hvit Ask, 3-stav		01822	01822	01822	03
L0401-01823	Sølvgrå Eik, plank		01823	01823	01823	01
L0401-01824	Natureik, plank		01824	01824	01824	04
L0401-01825	Sølvfuru, plank		01825	01825	01825	01
L0401-01826	Kalket Lys Eik, plank		01826	01826	01826	04
L0401-01827	Europeisk Bøk, 3-stav		01827	01827	01827	05
L0401-01828	Valnøtt, 3-stav		01828	01828	01828	07


Incizo®-underprofil for trappebase

PRODUKTGRUPPE	SERIE	MATR. BESKRIVELSE	Nobb	PASSER TIL GULVTYKKELSE
Classic plank, big slab	living Expression / domestic Extra / original Excellence	NEINCPBASE2	47512693	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	47512723	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	47512738	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	50607514	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	47512738	9,5 mm

tilbehørsoversikt nobb



public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr / Dekor	T-list PGEXPC(-)	5-i-1 PGINCP(-)	Sokkellist rett PGSKR(-)	Sokkellist rett PGPSKR(-)	Fugemasse PGKIT(-)
L0101-01471	L0201-01471	L0301-01471	Valnøtt Elegant, 2-stav	47509912	47482025	47474560	47477356	51436045
L0101-01599	L0201-01599	L0301-01599	Merbau, plank	47509923	47482033	47474575	47477360	51436045
L0101-01785	L0201-01785	L0301-01785	Eik Natur, 3-stav	47510256	47482362	47474904	47477693	50603624
L0101-01786	L0201-01786	L0301-01786	Grå Eik, 3-stav	47510260	47482377	47474912	47477704	50603605
L0101-01787	L0201-01787	L0301-01787	Blond Eik, 3-stav	47510275	47482381	47474923	47477712	51436034
L0101-01789	L0201-01789	L0301-01789	Klassisk Eik, 3-stav	47510294	47482400	47474942	47477738	50603624
L0101-01790	L0201-01790	L0301-01790	Grov Eik, 3-stav	47510305	47482415	47474957	47477742	50603613
L0101-01791	L0201-01791	L0301-01791	Valnøtt, 3-stav	47510313	47482426	47474961	47477757	51436045
L0101-01793	L0201-01793	L0301-01793	Nordisk Ask, 3-stav	47510332	47482445	47474980	47477776	51436034
L0101-01796	L0201-01796	L0301-01796	Bøk Supreme, 3-stav	47510362	47482472	47475014	47477806	51436034
L0101-01797	L0201-01797	L0301-01797	Stroken Eik, 2-stav	47510377	47482483	47475025	47477814	51436034
L0101-01798	L0201-01798	L0301-01798	Kashmireik, 2-stav	47510381	47482498	47475033	47477825	50603613
L0101-01799	L0201-01799	L0301-01799	Ren Eik, 2-stav	47510396	47482502	47475044	47477833	50603613
L0101-01800	L0201-01800	L0301-01800	Nordisk Ask, 2-stav	47510400	47482517	47475052	47477844	51436034
L0101-01801	L0201-01801	L0301-01801	Eik Premium, plank	47510415	47482521	47475063	47477852	50603613
L0101-01802	L0201-01802	L0301-01802	Grå Fjelleik, plank	47510426	47482536	47475078	47477863	50603605
L0101-01803	L0201-01803	L0301-01803	Termobehandlet Eik, plank	47510434	47482540	47475082	47477878	51436053
L0101-01804	L0201-01804	L0301-01804	Natureik, plank	47509942	47482052	47474594	47477386	50603624
L0101-01805	L0201-01805	L0301-01805	Mørk Grå Eik, plank	47509938	47482044	47474586	47477375	50603605
L0101-01806	L0201-01806	L0301-01806	Svart Eik, plank	47510445	47482555	47475097	47477882	51436053
L0101-01807	L0201-01807	L0301-01807	Søveik, plank	47510453	47482566	47475101	47477897	53407533
L0101-01809	L0201-01809	L0301-01809	Natureik Sagskur, plank	47510381	47482498	47475033	47477825	50603613
L0101-01810	L0201-01810	L0301-01810	Nordisk Furu, plank	47510464	47482574	47475116	47477901	50603613
L0101-03363	L0201-03363	L0301-03363	Nordisk grå eik, 2-stav	47510574	47482680	47475222	47478018	50603605
L0101-03364	L0201-03364	L0301-03364	Morgeneik, plank	50605800	50606144	50606318	50606481	50603605
L0101-03366	L0201-03366	L0301-03366	Vingårdseik, plank	50605815	50606152	50606322	50606496	50603613
	L0218-01782	L0318-01782	Betong, Mellomgrå	47510237	47482343	47474885	47477674	50603605
	L0218-01783	L0318-01783	Hvit Flis	47510241	47482358	47474893	47477685	53407533
	L0220-01778	L0320-01778	Koksgrå Skifer	47510192	47482305	47474840	47477636	50603605
	L0220-01779	L0320-01779	Mellomgrå Skifer	47510203	47482313	47474855	47477640	50603605
	L0220-01780	L0320-01780	Lys Grå Skifer	47510218	47482324	47474866	47477655	50603605
	L0220-01781	L0320-01781	Alpakka Skifer	47510222	47482332	47474874	47477666	50603605
	L0223-01753	L0323-01753	Moderne Grå Eik, plank	47509957	47482063	47474605	47477394	51436034
	L0223-01754	L0323-01754	Sjokoladeeik, plank	47509961	47482078	47474613	47477405	51436053
	L0223-01755	L0323-01755	Drivved Eik, plank	47509976	47482082	47474624	47477413	51436034
	L0223-01756	L0323-01756	Europeisk Eik, plank	47509980	47482097	47474632	47477424	50603624
	L0223-01757	L0323-01757	Brent Eik, plank	47509995	47482101	47474643	47477432	50603613
	L0223-01760	L0323-01760	Resirkulert Grå Eik, plank	47510025	47482135	47474677	47477462	50603605
	L0223-01763	L0323-01763	Midnattseik, plank	47510052	47482165	47474700	47477496	50603605
	L0223-01764	L0323-01764	Vintereik, plank	47510063	47482173	47474715	47477500	50603605
	L0223-01765	L0323-01765	Høsteik, plank	47510078	47482184	47474726	47477515	50603605
	L0223-01766	L0323-01766	Ask Natur, plank	47510082	47482192	47474734	47477526	51436034
	L0223-03359	L0323-03359	Klassisk beige eik, plank	50605743	50606106	50606273	50606443	50603613
	L0223-03360	L0323-03360	Kongeeik, plank	50605762	50606114	50606284	50606458	51436053
	L0223-03361	L0323-03361	Eik Roman, plank	50605777	50606125	50606292	50606462	50603605
	L0223-03362	L0323-03362	Landsbygrå eik, plank	50605781	50606133	50606303	50606477	50603605
	L0231-03367	L0331-03367	Kalket grå eik, plank	50605618	50606004	50606178	50606341	50603605
	L0231-03368	L0331-03368	Urban grå eik, plank	50605622	50606012	50606182	50606356	50603605
	L0231-03369	L0331-03369	New England-eik, plank	50605641	50606023	50606197	50606360	50603605
	L0231-03370	L0331-03370	Herregårdseik, plank	50605656	50606038	50606201	50606375	50603613
	L0231-03371	L0331-03371	Bondeeik, plank	50605660	50606042	50606216	50606386	51436053
	L0231-03372	L0331-03372	Moderne dansk eik, plank	50605686	50606057	50606220	50606394	53407533
	L0231-03373	L0331-03373	Børstet hvit furu, plank	50605694	50606061	50606235	50606405	53407533
	L0231-03374	L0331-03374	Kysteik, plank	50605705	50606076	50606246	50606413	51436034
	L0231-03375	L0331-03375	Landsbyeik, plank	50605724	50606080	50606254	50606424	50603613
	L0231-03376	L0331-03376	Skrapet årgangseik, plank	50605732	50606095	50606265	50606432	50603624
	L0231-03866	L0331-03866	Frosteik, plank	53407442	53406992	53405134	53405240	50603605



public Extreme	original Excellence	living Expression	Art.nr / Dekor	T-list PGEXPC(-)	5-i-1 PGINCP(-)	Sokkellist rett PGSKR(-)	Sokkellist rett PGPSKR(-)	Fugemasse PGKIT(-)
	L0231-03867	L0331-03867	Studioeik, plank	53407457	53407003	53405153	53405255	50603605
	L0231-03868	L0331-03868	Byeik, plank	53407461	53407018	53405164	53405266	50603613
	L0231-03869	L0331-03869	Svat Peppereik, plank	53407476	53407022	53405172	53405274	51436053
	L0234-03568	L0334-03568	Sibirskeik, 1-stav	52672794	52672858	52672915	52672964	50603605
	L0234-03570	L0334-03570	Fjelleik, 1-stav	52672813	52672877	52672934	52672983	50603605
	L0234-03571	L0334-03571	Skageneik 1-stav	52672824	52672881	52672945	52672998	51436034
	L0234-03589	L0334-03589	Slottseik, 1-stav	52672832	52672896	52672953	52673002	50603624
	L0234-03590	L0334-03590	Country eik, 1-stav	52672843	52672900	52673766	52673774	51436053
	L0234-03862	L0334-03862	Lys Fjordeik	53407480	53407037	53405183	53405285	53407533
	L0234-03863	L0334-03863	Fjordeik, plank	53407495	53407041	53405198	53405293	50603605
	L0234-03864	L0334-03864	Hytteik, plank	53407506	53407056	53405202	53405304	51436053
	L0234-03865	L0334-03865	Kalket Nordisk Eik, plank	53407514	53407060	53405217	53405312	50603605
	L0234-03870	L0334-03870	Kystbyeik, plank	53407533	53407075	53405221	53405323	50603613

domestic Extra	Art.nr / Dekor	T-list PGEXPC(-)	5-i-1 PGINCP(-)	Sokkellist rett PGSKR(-)	Sokkellist rett PGPSKR(-)	Fugemasse PGKIT(-)
L0401-01819	Eg, 3-stavs	47510555	47482661	47475203	47477992	50603624
L0401-01820	Mørk Eg, 3-stavs	47510566	47482676	47475218	47478003	51436053
L0401-01821	Grå Eg, 3-stavs	47510574	47482680	47475222	47478018	50603605
L0401-01822	Nordisk Ask, 3-stavs	47510585	47482695	47475237	47478022	51436034
L0401-01823	Sølvgrå Eg, planke	47510593	47482706	47475241	47478037	53407533
L0401-01824	Eg, planke	47510604	47482714	47475256	47478041	50603613
L0401-01825	Hvid Fyr, planke	47510612	47482725	47475260	47478056	53407533
L0401-01826	Lys Kalket Eg, planke	47510623	47482733	47475275	47478060	50603613
L0401-01827	Europæisk Bøg, 3-stavs	47510638	47482744	47475286	47478075	50603624
L0401-01828	Valnød, 3-stavs	47510642	47482752	47475294	47478094	51436045

Incizo®-underprofil for trappebase

PRODUKTGRUPPE	SERIE	MATR. BESKRIVELSE	Nobb	PASSER TIL GULVTYKKELSE
Classic plank, big slab	living Expression / domestic Extra / original Excellence	NEINCPBASE2	47512693	8 mm
Classic plank	public Extreme	NEINCPBASE5	47512723	9 mm
Long plank	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	47512738	9,5 mm
Modern plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE8	50607514	8 mm
Wide Long Plank (Sensation)	living Expression / original Excellence	NEINCPBASE6	47512738	9,5 mm

teknisk veiledning

Egenskaper		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
TitanX™		•	•	•	•
Ripebestandighet		Svært høy	Svært høy	Høy	Høy
AquaSafe Technology*		–	•	•	–
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	•
Fuktbestandighet		Svært høy	Høy	Høy	Middels
Antistatisk		•	•	•	•
Hygienisk		•	•	•	•
Miljømerket PEFC		•	•	•	•
Miljømerket Svanen		•	•	•	•
Trippelgaranti		Livstid	Livstid	25 år	20 år
Teknisk		Standard			
Bruksklasse	EN 13329	34	33	32	32
Brannklassifisering	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehydavgassing	EN 717	E1	E1	E1	E1
VOC-avgassing	agBB/DIBt	•	•	•	•
Reduksjon av bakterieaktivitet	JIS Z 2801	> 99 %	> 99 %	> 99 %	> 99 %
Slitestyrke	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Slagfasthet	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Motstand mot kontorstolhjul	EN 13329 (klasse 34)	Ingen skade	–	–	–
Motstand mot kontorstolhjul	EN 13329	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade	Ingen skade
Sklisikring	EN 14041	Klasse DS	Klasse DS	Klasse DS	Klasse DS
Varmeisoleringssevne	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Elektrostatisk ladning	EN 1815	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)	<2 kV (antistatisk)

*fås i Modern plank og Wide Long Plank

formater

	Lengde	Panel, mm Bredden	Tykkelse	Paneler/pakke	m²/pakke	Pakke/pall	m²/pall
public Extreme							
L0101-xxxxx Classic Plank	1200	190	9	6	1,368	48	65,66
original Excellence							
L0201-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0223-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0218-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0220-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
living Expression							
L0301-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61
L0323-xxxxx Long Plank 4V	2050	205	9,5	6	2,522	44	110,95
L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation	1380	190	8	7	1,835	48	88,08
L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation	2050	240	9,5	6	2,952	33	97,42
L0318-xxxxx Big Slab	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
L0320-xxxxx Big Slab 4V	1224	408	8	2	0,999	80	79,90
domestic Extra							
L0401-xxxxx Classic Plank	1200	190	8	7	1,596	48	76,61



naturlig
utseende og
førsteklasses
funksjonalitet!

BONDEEIK, PLANK L0231-03371

teknisk veiledning: tilbehør

utseende

Sokkellister & lister

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGSKR(-)	Sokkellist, rett, fargematchet	2400	14	58	2,4 lm	6	14,4 lm	720	1728 lm	st
PGSKRWHITE	Sokkellist, rett, hvit	2400	14	58	2,4 lm	6	14,4 lm	720	1728 lm	st
PGSKRPAIN	Sokkellist, rett, malbar	2400	14	58	2,4 lm	6	14,4 lm	720	1728 lm	st
PGPSKR(-)	Sokkellist, rett, fargematchet	2400	14	77	2,4 lm	6	14,4 lm	432	1036,8 lm	st
PGPSKRWHITE	Sokkellist, rett, hvit	2400	14	77	2,4 lm	6	14,4 lm	432	1036,8 lm	st
PGPSKRPAINT	Sokkellist, rett, malbar	2400	14	77	2,4 lm	6	14,4 lm	432	1036,8 lm	st
PGSCOTWHITE	Hulkillist, hvit	2400	17	17	2,4 lm	6	14,4 lm	918	2203,2 lm	st
PGSCOTPAINT	Hulkillist, malbar	2400	17	17	2,4 lm	6	14,4 lm	918	2203,2 lm	st
PGISKRCOVER	Sokkellist, deksel	2400	16	129	2,4 lm	6	14,4 lm	336	806,4 lm	st

Profil

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGINCP(-)	Sokkellist, rett, fargematchet	2150	48	13	2,15 lm	1	2,15 lm	266	571,9 lm	
NEINCPBASE1	Sokkellist, rett, hvit	2150	71	17	2,15 lm	1	2,15 lm	234	503,1 lm	st
NEINCPBASE2	Sokkellist, rett, malbar	2150	71	17	2,15 lm	1	2,15 lm	234	503,1 lm	st
NEINCPBASE6	Sokkellist, rett, fargematchet	2150	71	17	2,15 lm	1	2,15 lm	234	503,1 lm	st
NEINCPBASE4	Sokkellist, rett, hvit	2150	71	17	2,15 lm	1	2,15 lm	234	503,1 lm	st
NEINCPBASE5	Sokkellist, rett, malbar	2150	71	17	2,15 lm	1	2,15 lm	234	503,1 lm	st
NEINCPBASE8	Hulkillist, hvit	2150	71	17	2,15 lm	1	2,15 lm	234	503,1 lm	st
PGRSILVME186	Hulkillist, malbar	1860	47	10	1,86 lm	1	1,86 lm	340	632,4 lm	st
PGENPSILVME270	Sokkellist, deksel	2700	25		2,7 lm	10	27 lm	400	1080 lm	st
PGSTPSILVME270N	Trappenese, aluminium	2700	23	27	2,7 lm	4	10,8 lm	120	324 lm	st

Kommersielle lister

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGEXPC(-)ME235	T-list , fargematchet	2350	50	9,5	2,35 lm	5	11,75 lm	225	528,75 lm	
PGEXPCNATUREME235	T-list , natur	2350	50	9,5	2,35 lm	5	11,75 lm	225	528,75 lm	st
PGEXPCSILVME270	T-list , sølv	2700	45	3***	2,7 lm	10	27 lm	250	675 lm	st
PGENPCSILVME270	Avslutningslist, sølv	2700	17	1,5***	2,7 lm	20	54 lm	400	1080 lm	st
PGRPC80SILVME270	Rampeprofil, sølv	2700	80	11	2,7 lm	10	27 lm	300	810 lm	st
PGRPC55SILVME315A	Rampeprofil uten skruer	3150	55	11,55	3,15 lm	10	31,5 lm	30	94,5 lm	st
PGRPC55CORNSILVMEA	Ferdigkuttet 90° hjørne med EPDM-tet og plastkluggjer (uten skruer)	200 x 200	55	11,55		4				st
PGRPC85SILVME315	Rampeprofil høy uten skruer	3150	85	24	3,15 lm	5	15,75 lm	30	94,5 lm	st
PGRPC85CORNSILVME	Ferdigkuttet 90° hjørne med EPDM-tet og plastkluggjer (uten skruer)	200 x 200	85	24		4				st
PGDOORMATBROWN6	Dørmatte for kommersiell bruk	2000	3000	2	6 m ²		6 m ²			st
PGLAMCUT	Laminatkutter	700	280	230	1 st	1	1 st	32	32 st	st
NEBENDPCSILVME270	Endepofil, bøybar	2700	13,1	28	2,7 lm	10	27 lm	600		st
NEBTOOL	Bøyeverktøy	380	410	235	1 st	1	1 st	8		st
PGWTAPPINGBLOCK	Slagkloss	520	110	62	1 st	10	10 st	480		st
PGWPULLBAR	Profesjonelt slagjern	700	280	230	1 st	1	1 st	120		st

underlag

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGUDLFOAM15B	Underlagsfoam	15800	950	1.8	15 m ²	12	180 m ²	24	360 m ²	rull
PGUDLSMART15	Smart Underlay	15000	1000	3	15 m ²	9	135 m ²	18	270 m ²	st
PGUDLSMARTPLUS15	Smart Underlay+	15000	1000	3	15 m ²	9	135 m ²	18	270 m ²	st
PGUDLPS15	Professional Soundbloc 15 m ²	15790	950	2	15 m ²	10	150 m ²	20	300 m ²	rull
PGUDLPS50	Professional Soundbloc 50 m ²	52640	950	2	50 m ²	6	300 m ²	6	300 m ²	rull
PGUDLSW7	Silent Walk	7000	1000	2	7 m ²	20	140 m ²	40	280 m ²	rull
PGUDLSCREEN34	PE-folie (polyetylen)	12500	2700	0,2	33,75 m ²	60	2025 m ²	60	2025 m ²	rull
PGUDLMOI15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2,5	15 m ²	15	225 m ²	15	225 m ²	rull
PGUDLFOAMPLUS15	Underlagsfoam+	15789	950	2	15 m ²	10	150 m ²	20	300 m ²	rull
NETAPE50	Teip	5000	50	0,5 mm	50 lm	24	1200 lm	1200	60 000 lm	st

gulvvarme

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGUDLQH2	Quickheat 2 m ²	2000	1000	8	2 m ²	1	2 m ²	12	24 m ²	rull
PGUDLQH3	Quickheat 3 m ²	3000	1000	8	3 m ²	1	3 m ²	12	36 m ²	rull
PGUDLQH4	Quickheat 4 m ²	4000	1000	8	4 m ²	1	4 m ²	12	48 m ²	rull
PGUDLQH5	Quickheat 5 m ²	5000	1000	8	5 m ²	1	5 m ²	12	60 m ²	rull
PGUDLQHFILLERMAT	Fyllmatte	1000	0,45	8	0,245 m ²	26	6,37 m ²	12	2,94 m ²	pakke
PGUDLQHKITEU	Monteringssett, trådløs									st
PGQHEXCAB100	Skjotekabler 1 m		1 lm			1	1 lm			st
PGQHEXCAB200	Skjotekabler 2 m		2 lm			1	2 lm			st
PGQHEXCAB025	Skjotekabler 0,25 m		0,25 lm			1	0,25 lm			st

legging

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGTOOL	Monteringssett	285	85	70		10		320		st
PGSPACER	Ekstra avstandsklosser	190	85	50		28		896		st
PGCLIPS15LM	Monteringssett for sokkellist	185	90	60		10		320		st
PGGLUE290	Multi glue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200		st
PGSEAL500	Safeseal	240	65	65	500 ml	6	3000 ml	1080		st
PGKIT(-)	Fugemasse	230	50	50	310 ml	6	1860 ml	756		st
PGKITTRANSP	Aqua Sealant	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		st
NEFOAMSTRIP20	Bunnfyllingslist	2000	10		20 lm		20 lm	125	2500 lm	st
PGRCINOX15	Pyntedeksler for radiatorrør 15 mm	15		1	2 st	15	30 st	1000		st
PGRCINOX22	Pyntedeksler for radiatorrør 22 mm	22		1	2 st	15	30 st	1000		st

vedlikehold

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGCLEANKIT	Rengjøringssett	760	200	50		10		150		st
PGCLEANALL1000	Universallrengjøringsmiddel	265	80	80	1000 ml	10	10 l	500		st
PGREPAIR	Reparasjonsvoks	290	125	28		12		648		st



BONDEEIK, PLANK L0231-03371

rengjøringsinstruksjoner

Daglig rengjøring

Mopp gulvet med fuktig mopp kun ved behov. Bruk Pergo Universalrengjøringsmiddel og Pergos mopp. Fukt moppekuden med varmt vann og Pergo Universalrengjøringsmiddel (bland 2 korker med Pergo Universalrengjøringsmiddel i 10 liter vann). Bland godt i henhold til produsentens instruksjoner. Bruk ikke for mye rengjøringsmiddel. En brukt mopp skal vaskes iht. vaskeanvisningen på 60 °C uten tilsetninger. Ikke arbeid med områder større enn 15 – 20 m² om gangen. Forviss deg om at gulvet er tørt etter fuktmoppingen.

Svært skitne eller flekkete gulv

Når du skal fjerne vanskelige flekker eller merker, kan du bruke Pergo Universalrengjøringsmiddel og en ren mopp, fille eller en ikke-ripende kjøkkensvamp ved behov. La det virke i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. Tørk over etterpå.

Veiledning for flekkfjerning

Lokale flekker: Påfør Pergo Universalrengjøringsmiddel på flekken.

La rengjøringsmiddelet løse opp flekken i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov.

Sjokolade, fett, juice, konsentrater, vin: Spray på Pergo Universalrengjøringsmiddel, eller bruk varmt vann tilsatt Universalrengjøringsmiddel.

Tjære, fargestift, leppestift, skopolish, blekk, kull, neglelakk eller sigaretter: Rødsprit, aceton eller oppløsende husholdningsmiddel, petroleumssprit.

Stearin og tyggegummi: La det herde og skrap deretter forsiktig av.

Unngå voks og polermiddel

Et Pergo laminatgulv må aldri vokses eller poleres. Bruk aldri stålull eller annet slipende materiale på overflaten da dette kan skade gulvets utseende eller tekstur.

Tilleggsbehandling

Noen strukturerte overflater krever spesialbehandling, som beskrevet nedenfor:

Matte overflater: Skitt fester seg vanligvis bedre til gulv med matte overflater. Vi anbefaler derfor at disse gulvtypene rengjøres hyppigere.

Polerte overflater: Vannsøl som tørker av seg selv, vil ofte gi synlige merker på polerte overflater. Tørk alltid over med en tørrmopp etter vasking.

Gulv med fasede kanter: Fordi det kan samle seg vann i de fasede kantene, må du alltid tørke over gulvet.

Beskytt gulvet ditt

Vi anbefaler å bruke hjul for harde gulv på kontorstoler. Beskytt også gulvet ved å bruke filtknotter under møbelben. Ha alltid en dørmatte ved inngangsdøren.

kvalitet, bærekraft og miljø



Pergo var det første laminatgulvet som ble sertifisert med miljømerket Svanen. Alle laminatgulvene til Pergo har dette merket. Et eksempel på et godt miljøprodukt.



U-symbolet viser at produktet tilfredsstillende de strenge tyske kravene til VOC-utslipp for innendørs bruk (Z-156.606-996).



PEFC står for "Programme for the Endorsement of Forest Certification" og er verdens største skogsertifiserings-system. PEFC sikrer måten skogene håndteres på. Alle gulvene og listene til Pergo har sertifisert HDF.



Dette symbolet viser at produktet oppfyller en finsk frivillig spesifisering for VOC. Alle Pergogulv oppfyller denne normen og er merket.





* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Dette er lovpålagt i Frankrike fra 01.01.2012 for nye gulv som introduseres etter denne datoen. Fra 01.09.2013 vil det også være obligatorisk for gulvprodukter som allerede er på markedet for 01.01.2012. A+ er den beste og høyeste klassifiseringen. Pergo har allerede i dag A+ på alle produkter og vil gradvis begynne å merke produktene tilsvarende.



EPD® (Environmental Product Declaration) er et verifisert og registrert dokument som kommuniserer gjennomskiktig og sammenlignbar informasjon om produktets livssykluspåvirkning. Deklarasjonsnummeret for Pergo laminatgulv er EPD-UNI-20170035-IBD1-EN.



pergo.no

PERGO[®]

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik
Tlf. kundservice: 800 10 789 E-post: customer-care.no@pergo.com

Pergo er et kvalitetsprodukt laget av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia.

